



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

Allegato 2 alla convenzione di cui alla deliberazione n.39 del 10 ottobre 2017

VERBALE DI CAMPIONAMENTO N° _____ / _____ PER CONTO DELL'UFFICIO D'AMBITO

In data _____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i _____

dipendente/i di S.Ec.Am. S.p.A., incaricato alla esecuzione dei controlli dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio con provvedimento n. _____ del _____, si è/sono recato/i presso _____

in via _____ comune di _____

che esercita l'attività di _____

di cui risulta ☐ responsabile ☐ legale rappresentante ☐ delegato:

1) il Sig. _____ nato a _____

il _____ residente a _____

in via _____

in qualità di _____

Dopo avere informato il soggetto sotto identificato che si effettuerà un controllo della qualità degli scarichi ha/hanno invitato:

2) il Sig. _____ nato a _____

il _____ residente a _____

in via _____

in qualità di _____ ad assistere al campionamento.

Si è quindi proceduto al prelevamento di un campione: ☐ istantaneo ☐ medio

di (qualificazione tipologia reflu) _____

da (identificazione punto di campionamento) _____

con recapito (indicare recapito e relativo gestore) _____

rappresentativo di: ☐ scarico finale ☐ fase intermedia del processo di scarico

☐ altro _____

con le seguenti modalità _____

riempiendo con esso n° _____ contenitori in _____ per un totale di litri _____

successivamente sigillato/i con cartellino di riconoscimento siglato dalla persona che ha assistito al prelievo, quindi posto in contenitore termico per il trasporto fino al laboratorio dove verrà conservato sigillato in frigorifero fino all'inizio delle operazioni di analisi. Si da atto che sia gli strumenti impiegati per il prelievo del reflu che i contenitori nei quali è stato posto il campione sono stati precedentemente condizionati con il reflu campionato. La temperatura del campione è _____ °C.

Si precisa che sono state adottate le modalità di prelievo sopra descritte in quanto trattasi di scarico caratterizzato da:

☐ composizione qualitativa costante;

☐ composizione qualitativa resa omogenea dal lungo tempo di ritenzione del sistema di trattamento;

☐ composizione qualitativa variabile con periodicità prevedibile ed inferiore alle 3 ore;

☐ composizione qualitativa variabile con periodicità prevedibile e superiore alle 3 ore;

☐ variabilità non prevedibile - occasionale e/o accidentale;

☐ altro _____



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 2

Lo scarico: ☐ è dotato di specifico contatore: la relativa lettura è pari a [mc] _____
☐ non è dotato di specifico contatore

L'approvvigionamento idrico è assicurato da:

☐ allacciamento alla rete pubblica consumo dichiarato _____ (mc) lettura contatore _____ (mc)
☐ pozzo/i privato/i n° _____ consumo dichiarato _____ (mc) lettura contatore _____ (mc)
n° _____ consumo dichiarato _____ (mc) lettura contatore _____ (mc)

Prima del recapito finale il refluo campionato subisce i seguenti trattamenti:

La Ditta ☐ è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura: atto n. ____/____ rilasciato da _____
☐ non è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura

In ordine all'attività che ha originato il refluo campionato/che influenza lo scarico, si è rilevato quanto segue:

Si informa il titolare dello scarico che ha facoltà di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi che avranno inizio il giorno _____ alle ore _____ presso il laboratorio _____ in via _____ comune di _____

Una copia del presente verbale redatto in 2 copie oltre all'originale e composto da ____ pagine viene rilasciata alla persona sopra indicata al punto ____ che si fa carico di trasmetterlo al titolare dello scarico.

A seguito della lettura integrale del presente verbale il titolare dello scarico e/o la persona che ha assistito al prelievo viene invitato/a a verbalizzare eventuali osservazioni e quindi dichiara:

1) ☐ chiedo la trasmissione degli esiti delle analisi tramite PEC all'indirizzo _____
2) _____

Si da atto che le operazioni di campionamento e di verbalizzazione hanno termine alle ore _____

Il verbale è stato letto all'__ person__
che ha__ assistito e che:

☐ non sottoscriv_____ per ricevuta
☐ sottoscriv_____ per ricevuta

I__ DIPENDENT__ DI S.EC.AM. S.P.A.
incaricati/o dall'Ufficio d'Ambito

(1) _____

(2) _____

Consegna campione al laboratorio il giorno _____ alle ore _____
Temperatura campione _____ °C